

МАДОУ № 36

УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образования МР «Печора»
от «07» июня 2023 г. №455 (2)
(приложение № 1)

АКТ
оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2023/2024 учебного года

г. Печора " 10 " 08 2023 г.

Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность (в соответствии с Уставом (далее-организация) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. Печора (далее-МАДОУ «Детский сад № 36»)

Год постройки 1991 год

Учредитель организации Управление образования МР «Печора»

Юридический, фактический адрес: 169601, Республика Коми, г. Печора, ул. Комсомольская, 21(корпус 1)

№ телефона: 8(82142) 3-95-99, 3-97-54

Эл. адрес: ds_36_pechora@edu.rkomi.ru

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Штаненко Елена Владимировна

В соответствии с распоряжением администрации МР «Печора» № 415-р от 06 июня 2023 года «О подготовке образовательных организаций муниципального района «Печора» к началу нового 2023/2024 учебного года», на основании приказа Управления образования МР «Печора» от 07 июня 2023 г. № 455 (2) «Об организации работы по подготовке образовательных организаций к началу нового 2023/2024 учебного года»

комиссией в составе:

№	ФИО	Должность
1	Серов В.А.	Глава муниципального района «Печора»- руководитель администрации, председатель Комиссии;
2	Менников В.Е.	Заместитель руководителя администрации, заместитель председателя Комиссии;
3	Бахарева Л.В.	Директор муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия», секретарь комиссии;
4	Бакк А.Г.	Внештатный технический инспектор труда Коми республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования (по согласованию);
5	Казукова Е.А.	ВРИО начальника ОГИБДД ОМВД России по г. Печоре, капитан полиции (по согласованию);
6	Мезиров С.А.	Генеральный директор АО «Тепловая сервисная компания» (по согласованию);

7	Петнюнас А.А.	Директор филиала АО «КТК» (по согласованию);
8	Пец Э.Э.	Начальник Управления образования МР «Печора»
9	Пугач А.В.	Начальник ОВО по г. Печоре – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Коми», майор полиции (по согласованию);
10	Родинский О. А.	Генеральный директор ООО «ТЭК-Печора» (по согласованию);
11	Уляшева Е.Н.	Государственный инспектор по энергетическому надзору и ГТС Печорского управления «Ростехнадзор» (по согласованию);
12	Чуркин П.Я.	Индивидуальный предприниматель Чуркин Павел Яковлевич (по согласованию)
13	Шадчин А.М.	Начальник МКУ «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций – МР «Печора» (по согласованию)
14	Штаненко Е.В.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №36 общеразвивающего вида» г. Печора

Проведена проверка готовности МАДОУ «Детский сад № 36»

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы организации (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №36 общеразвивающего вида» г. Печора

N485(2) от "26" мая 2022 г;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "5" июня 2014 г. № 699072, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования) или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от "08" мая 2013 г. 11АА №971663 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право введения образовательной деятельности, установленной формы и выданной "29" июля 2022 г., регистрационный номер Л035-01120-11/00272365, выданной министерством образования и молодёжной политики Республики Коми срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности объекта (территории) "22" апреля 2020 г., уч.

№ _____ оформлен (в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий), утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.)

3. Декларация пожарной безопасности организации от "06" октября 2022 г. оформлена (в соответствии с частью 1 статьи 64 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности).

4. План подготовки организации к новому учебному году - разработан.
(разработан, не разработан)

5. Количество зданий (объектов) организации:

5.1. Количество зданий организаций 1 ед.

5.2. Количество объектов (территорий) организации, которым присвоена категория опасности 1 ед., из них:

Соответствуют предъявляемым требованиям к антитеррористической защищенности: 0 ед.

5.3. Количество объектов защиты организации 1 ед., из них:
соответствуют предъявляемым требованиям пожарной безопасности: 1 ед.

5.4. Количество объектов с круглосуточным пребыванием (проживанием) людей 0 ед.

6. При подготовке организации к новому учебному году проведены капитальные (текущие) ремонты:

Капитальный (текущий) ремонт	Наименование объекта и состав работ	Сведения о выполнении и приемке работ	Сведения об объемах финансирования работ
Текущий	монтаж энергосберегающих светодиодных светильников 128 шт	выполнено	
Текущий	строительство соляной комнаты	в процессе выполнения	330 000 рублей
Текущий	замена окон – 5 шт	выполнено	170000 рублей
Текущий	Замена батарей во 2 группе	в процессе выполнения	62 000 рублей
Текущий	Установка сцены в музыкальном зале	выполнено	48 000 рублей

7. Потребность в капитальном ремонте (реконструкции) имеется.
Проведение работ необходимо (при необходимости проведения указанных работ перечислить цели, виды и состав работ) - замена окон .

8. Виды образовательной деятельности и реализация дополнительных образовательных программ в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности:
водное поло, мягкая игрушка, нетрадиционное рисование.

9. Характеристика образовательной деятельности

а) проектная допустимая численность воспитанников 280 человек;

б) планируемая численность воспитанников по состоянию на начало нового

учебного года 202 человек;

В 2023/2024 учебном году в дошкольной организации укомплектовано 10 групп, с общим количеством воспитанников 202 человека.

Наполняемость групп:

группа	Наполняемость группы по СанПиН 2.4.1.2660 - 10	Количество детей по списку	Примечание
первые группы раннего возраста	10	7	1 группа
вторые группы раннего возраста	20 чел;	13	1 группа
первые младшие группы	21 чел.	24	1 группа
вторые младшие группы	25	24 22	46 человека в 2 группах
средние группы	23 ,26	23 23	46 человек в 2 группах
старшие группы	25	21 20	41 человек в 2 группах
подготовительные группы	25	20 26	54 человека в 2 группах
Итого по дошкольной организации		202	

Из них групп/детей с круглосуточным пребыванием 0 человек

Наличие направлений на вновь принятых детей 27

в) численность выпускников 2022 – 2023 годов 55 человек,

г) наличие образовательных программ - имеются;

д) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

е) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 21 человек 81 %;

научных работников - 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников - 2 человек 100 %;

производственных работников - 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников - 15 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 1 человек 100 %;

ж) наличие плана работы организации на новый учебный год - имеется.

10. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного

процесса оценивается как удовлетворительно.

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

Готовность помещений к осуществлению воспитательно - образовательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей, эстетическое оформление, обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка, обеспеченность постельным бельем, ТСО, освещение):

наименование	готов	не готов
групповая комната: 10	готовы	
приемная: 10	готовы	
Мастерская по этно-культуре	отсутствует	
кабинет логопеда	готов	
Сенсорная комната	готов	
физкультурный зал	готов	
музыкальный зал	готов	
кабинет коми языка (мини музей)	готов	
Кабинет по конструированию	готовы	
Бассейн	готов	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется, приспособлен, емкость - 35 человек, состояние - удовлетворительное;

тренажерный зал - не имеется;

бассейн - имеется, типовое помещение, емкость - 10 человек, состояние - удовлетворительное;

музыкальный зал - имеется, типовое помещение, емкость - 50 человек, состояние - удовлетворительное;

музей - имеется, приспособлен, емкость - 6 человек, состояние - удовлетворительное;

учебные мастерские - не имеется;

компьютерный класс - не имеется.

в) обеспеченность компьютерным оборудованием: обеспечена не в полном объеме:

общее количество компьютерного оборудования составляет 8 единиц, из них подлежит списанию 0 единиц, планируется к закупке в новом учебном году 3 единиц. Основные недостатки: _____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от

от "30" июня 2023 г. №2 МАДОУ «Детский сад №36»

Потребность в спортивном оборудовании: маты, мягкие модули, мячи.

Основные недостатки: _____
_____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное.
Потребность в замене мебели есть;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.
Потребность в замене мебели:

шкаф - 6; стулья офисные – 2 ; кровати -50; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - _____; фонд учебников - _____, обеспеченность _____ %;

научно-педагогическая и методическая литература - _____.

Основные недостатки: _____
_____.

Потребность в обновлении книжного фонда _____.

(имеется, не имеется)

11. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией -
удовлетворительное:

общая площадь участка - 10873 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, их состояние
соответствует санитарным требованиям.

Основные недостатки: _____
_____;

Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования
удовлетворительно.

12. Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и
соответствие требованиям безопасности - имеются

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах
соблюдаются.

Основные недостатки: _____
_____.

13. Медицинское обслуживание в организации организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским
персоналом в количестве 1 человека.

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от "24" сентября 2019г. № ЛО-
11-01-002256, регистрационный номер 1021100875234;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет - имеется, типовое, емкость - 1 человек, состояние -
удовлетворительное;

логопедический кабинет - имеется, приспособлен, емкость - 3 человека,
состояние - удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога - не имеется;

стоматологический кабинет - не имеется;
процедурная - имеется, типовое, емкость - 2 человека, состояние -
удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании - имеется: бандаж для плеча и предплечья, бандаж для шейного отдела, комплект шин иммобилизации пневматические, мешок дыхательный реанимационный, в связи с истекшим сроком годности.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____.

14. Питание воспитанников - организовано:

а) питание организовано по режиму, в группе.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 20 детей, что составляет 8 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией.

Основные недостатки: _____;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием достаточное
его техническое состояние соответствует

акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: _____.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования: не
имеется

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов, и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: _____;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

Основные недостатки: _____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем организации имеется;

к) питьевой режим воспитанников организован,

Основные недостатки: _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор №131 от 13.01.2023г. ФГУП «Дезинфекция» г. Сыктывкар «Роспотребнадзор».

15. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

а) входной контроль (термометрия) организован;

- б) помещение для изолированных лиц не имеется;
- в) оснащенность измерителями температуры тела 100%;
- г) оснащенность установками для обеззараживания воздуха достаточно;
- д) дополнительная потребность в установках для обеззараживания воздуха 0 ед.;
- е) запас антисептических средств для рук 10 литров, на 100 дней;
- ж) запас дезинфицирующих средств 8 литров, на 150 дней;
- з) запас масок для работников организации 100 штук, на 100 дней;
- и) запас перчаток для работников организации 20 пар, на 50 дней;
- к) наличие неисполненных предписаний (постановлений), выданных Роспотребнадзором в связи с неисполнением требований нет

16. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий соответствует.

Основные недостатки: _____

16. Наличие инструкций и другой документации:

Производственная документация:	наличие:
Бракеражный журнал	имеется
Журнал учета скоропортящихся продуктов	имеется
Журнал учета температурного режима холодильных установок	имеется
журнал «Здоровья»	имеется
инструкции	имеется
Сан – эпид. требования к организации питания	имеется
Сборник рецептов блюд и кулинарных изделий	имеется
технологические карточки	имеется
Другая (указать):	
Ассортимент основных продуктов питания, рекомендуемых для использования в питании детей в дошкольных образовательных учреждениях	имеется

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений: удовлетворительно

Наличие необходимой документации:

Программа «Развитие» (перспективный план) имеется

План работы на учебный год (проект) имеется

Книга движения детей имеется

Книга приказов по основной деятельности (приказ о зачислении детей) имеется
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования имеется
17. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности
организации выполнены:

- а) планируемый срок завершения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в соответствии с утвержденным перечнем мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности - "31" декабря 2023 г.
- б) организационно-распорядительные документы по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности разработаны;
- в) ответственный за обеспечение антитеррористической защищенности назначен;
- г) охрана объектов (территорий) организации обеспечивается;
- д) объекты (территории) организации соответствуют предъявляемым требованиям к антитеррористической защищенности;
- е) паспорта безопасности объектов (территорий) организации не требуют актуализации. Основание для актуализации: подпункт _____ пункта _____ требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), утвержденных

_____.
(реквизиты нормативного правового акта Правительства Российской Федерации об утверждении требований к антитеррористической защищенности, которые распространяются в отношении объектов (территорий) организации)

Примечание: раскрытие сведений о состоянии антитеррористической защищенности объектов (территорий) организации в акте оценки готовности не допускается в связи с тем, что сведения о состоянии антитеррористической защищенности отнесены к служебной информации ограниченного распространения, а их материальные носители должны иметь пометку «Для служебного пользования»

19. Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты организации: соответствует нормативным требованиям:

- а) органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась

_____.
(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____,
сведения о выданных предписаниях: _____

- б) требования пожарной безопасности выполняются;
- в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы;
Пожарная сигнализация исправна;
- г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;
- д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
- е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара обеспечивает
Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны обеспечивает
Потажные планы эвакуации разработаны.
Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;
- ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования не

проводились.

Вывод на основании акта от " ____ " _____ 20 ____ г. № _____, выданного

_____ ;
(наименование организации, проводившего проверку (соответствует/ не соответствует нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

20. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена,

_____ ;
(дата и номер документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %.

Хранение топлива не организовано.

21. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет вентиляции приточная.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

22. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

23. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

24. Канализация централизованная.

25. Электроснабжение образовательной организации соответствует категории энергоприемников.

Процент изношенности электросетей _____ %.

Ответственный за электрохозяйство организации назначен.

Проведение инструктажей по электробезопасности организовано.

II. Заключение комиссии

_____ ;
МАДОУ «Детский сад № 36»

(наименование организации)

к новому учебному году _____ ;

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать
 детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем
 комиссии;

в период с "___" _____ 20__ г. по "___" _____ 20__
 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых
 мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Подписи:

Председатель комиссии:

Серов В.А.

(подпись)

Глава муниципального района
 - руководитель администрации

Члены комиссии:

Менников В.Е.

(подпись)

Заместитель руководителя
 администрации;

Бахарева Л.В.

(подпись)

Директор муниципального казенного
 учреждения
 «Централизованная бухгалтерия»;

Пец Э.Э.

(подпись)

Начальник Управления образования
 муниципального района «Печора»;

Пугач А.В.

(подпись)

Начальник ОВО по г. Печоре – филиала
 ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике
 Коми», майор полиции (по
 согласованию);

Казукова Е.А.

(подпись)


ВРИО начальника ОГИБДД ОМВД
 России по г. Печоре, капитан полиции
 (по согласованию);

Мезиров С.А.

(подпись)

Генеральный директор АО «Тепловая
 сервисная компания» (по согласованию);

Шадчин А.М.


(подпись)

Начальник МКУ «Управление
Гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций – МР «Печора» (по
согласованию);

Бакк А.Г.


ПОДПИСЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ
ОБРАЗОВАНИЯ

Внештатный технический инспектор
труда Коми республиканской
организации Общероссийского
Профсоюза образования (по
согласованию);

Руководитель образовательной организации


Ф.И.О


ПОДПИСЬ

Составлен « 10 » 08 2023 г.

