

МАДОУ №36/19

УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образования МР «Печора»
от «13» июня 2023 г. №103
(приложение № 1)

АКТ
оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2023/2024 учебного года

г. Печора
(место составления)

10 08 2023 г.

Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность (в соответствии с Уставом (далее-организация) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад №36 общеразвивающего вида» г. Печора

Год постройки 1981 год

Учредитель организации : Управление образования МР «Печора»

Юридический, фактический адрес: Республика Коми, 169601, г.Печора, ул. Социалистическая, д.76А
(город, район, село, улица, номер дома)

№ телефона: 8(82142)7-17-39

Эл. адрес: ds_36_pechora@edu.rkomi.ru

Фамилия, имя, отчество руководителя организации Штаненко Елена Владимировна

В соответствии с распоряжением администрации МР «Печора» № 415-р от 06 июня 2023 года «О подготовке образовательных организаций муниципального района «Печора» к началу нового 2023/2024 учебного года», на основании приказа Управления образования МР «Печора» от 07 июня 2023 г. № 455 (2) «Об организации работы по подготовке образовательных организаций к началу нового 2023/2024 учебного года»

комиссией в составе:

№	ФИО	Должность
1	Серов В.А.	Глава муниципального района «Печора»- руководитель администрации, председатель Комиссии;
2	Менников В.Е.	Заместитель руководителя администрации, заместитель председателя Комиссии;
3	Бахарева Л.В.	Директор муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия», секретарь комиссии;
4	Бакк А.Г.	Внештатный технический инспектор труда Коми республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования (по согласованию);
5	Казукова Е.А.	ВРИО начальника ОГИБДД ОМВД России по г. Печоре, капитан полиции (по согласованию);
6	Мезиров С.А.	Генеральный директор АО «Тепловая сервисная компания» (по согласованию);

7	Петнюнас А.А.	Директор филиала АО «КТК» (по согласованию);
8	Пец Э.Э.	Начальник Управления образования МР «Печора»
9	Пугач А.В.	Начальник ОВО по г. Печоре – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Коми», майор полиции (по согласованию);
10	Родинский О. А.	Генеральный директор ООО «ТЭК-Печора» (по согласованию);
11	Уляшева Е.Н.	Государственный инспектор по энергетическому надзору и ГТС Печорского управления «Ростехнадзор» (по согласованию);
12	Чуркин П.Я.	Индивидуальный предприниматель Чуркин Павел Яковлевич (по согласованию)
13	Шадчин А.М.	Начальник МКУ «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций – МР «Печора» (по согласованию)
14	Штаненко Е.В.	<u>Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 36 общеразвивающего вида » г.Печора</u>

Проведена проверка готовности (наименование организации) Управление образования муниципального района «Печора» МАДОУ «Детский сад № 36_общеобразовательного вида» г. Печора

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы организации (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального автономного дошкольного общеобразовательного учреждения « Детский сад №36 общеразвивающего вида» г. Печора

№458(2) от "26 " мая 2022г;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "18" июля 2022 г. № 11:12:0000000:414, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования) или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от "18" июля 2022 г. № 11:12:1701003:1158, на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право введения образовательной деятельности, установленной формы и выданной "29" июля 2022 г., серия ЛО35-01120-11, № 00272365, регистрационный номер ЛО35-01120-11/00272365 Министерство образования.науки,

и молодежной политики Республики Коми, срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности объекта (территории) "20" июля 2022г., уч.

№__ оформлен (в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий), утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.)

3. Декларация пожарной безопасности организации от "05" октября 2022 г. оформлена (в соответствии с частью 1 статьи 64 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности).

4. План подготовки организации к новому учебному году - разработан

5. Количество зданий (объектов) организации:

5.1. Количество зданий организаций 1 ед.

5.2. Количество объектов (территорий) организации, которым присвоена категория опасности 1 ед., из них:

Соответствуют предъявляемым требованиям к антитеррористической защищенности: 1 ед.

5.3. Количество объектов защиты организации 1 ед., из них:

соответствуют предъявляемым требованиям пожарной безопасности: 1 ед.

5.4. Количество объектов с круглосуточным пребыванием (проживанием) людей 0 ед.

6. При подготовке организации к новому учебному году проведены капитальные (текущие) ремонты:

Капитальный (текущий) ремонт	Наименование объекта и состав работ	Сведения о выполнении и приемке работ	Сведения об объемах финансирования работ
Текущий	Замена балконных окон в гр.№5;8	проведен	115000,00
Текущий	Замена светильников	проведен	22680,00
Текущий	Установка дополнительных секций батарей в группах	проведен	154846,00

7. Потребность в капитальном ремонте (реконструкции) имеется.

Проведение работ необходимых произвести : замена окон, ремонт ступеней крыльца, ремонт забора .

8. Виды образовательной деятельности и реализация дополнительных образовательных программ в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности:

Дошкольное образование

9. Характеристика образовательной деятельности

а) проектная допустимая численность воспитанников 240 человек;

б) планируемая численность воспитанников по состоянию на начало нового учебного года 169 человек;

В 2023/2024 учебном году в дошкольной организации укомплектовано 9 групп, с общим количеством воспитанников 169 человек.

Наполняемость групп:

группа	Наполняемость группы по СанПиН 2.4.1.2660 - 10	Количество детей по списку	Примечание
первые группы раннего возраста	10	6	
вторые группы раннего возраста	15	14	
первые младшие группы	15	24	
вторые младшие группы	25	23	
средние группы	28	21	
старшие группы	25	36	
подготовительные группы	26	45	
Итого по дошкольной организации		169	

Из них групп/детей с круглосуточным пребыванием - 0.

Наличие направлений на вновь принятых детей -19.

в) численность выпускников 2023 – 2024 годов - 45 человек,

г) наличие образовательных программ имеются.

д) наличие программ развития образовательной организации имеются.

е) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 16 человек 80 %;

научных работников - 0 человек ___ %;

инженерно-технических работников - 0 человек ___ %;

административно-хозяйственных работников – 1 человек 100 %;

производственных работников – 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников – 15 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции -

11 человек 100 %;

ж) наличие плана работы организации на новый учебный год имеется.

10. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

Готовность помещений к осуществлению воспитательно - образовательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации

разнообразной деятельности детей, эстетическое оформление, обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка, обеспеченность постельным бельем, ТСО, освещение):

наименование	готов	не готов
групповая комната:		
- №2	Готова	
- №3	Готова	
- №4	Готова	
- №5	Готова	
-№6	Готова	
- №7	Готова	
- №8	Готова	
- №9	Готова	
- №10	Готова	
Приемная:		
- №2	Готова	
- №3	Готова	
- №4	Готова	
- №5	Готова	
-№6	Готова	
- №7	Готова	
- №8	Готова	
- №9	Готова	
- №10	Готова	
методический кабинет	Готов	
кабинет логопеда	Готов	
медицинский кабинет	Готов	
физкультурный зал	Готов	
музыкальный зал	Готов	
кабинет Коми языка (мини музей)	Готов	
групповая для занятий по дополнительному образованию	Готов	
Другие (указать)		

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется, приспособлен, емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное:

тренажерный зал - не имеется:

бассейн - не имеется;

музыкальный зал - имеется, типовое помещение, емкость - 50 человек, состояние – удовлетворительное.

музей – имеется, приспособлен, емкость – 15 человек, состояние - удовлетворительное;

учебные мастерские - не имеется;

компьютерный класс - не имеется;

в) обеспеченность компьютерным оборудованием: обеспечена не в полном объеме общее количество компьютерного оборудования составляет 8 единиц, из них подлежит списанию 2 единиц, планируется к закупке в новом учебном году 2 единиц.

Основные недостатки:

_____ ;
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем –обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "13 " июня 2023 г. № 1 МАДОУ « Детский сад № 36»

Потребность в спортивном оборудовании: гимнастические скамейки - 3, маты -3,мячи - 10.

_____ .
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное.
Потребность в замене мебели:

комплект-классов - _____; доска ученическая - _____; шкаф книжный -

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

стулья офисные – 1; кровати – 20 (двухъярусные); и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - ____; фонд учебников - ____, обеспеченность __ %;

научно-педагогическая и методическая литература - _____.

Основные недостатки: _____

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

11. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – удовлетворительное.

общая площадь участка - 7105 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеются.

Основные недостатки: _____

Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования - удовлетворительное.

12. Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие требованиям безопасности: не имеются.

_____ .
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: _____

13. Медицинское обслуживание в организации не организовано .

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 0 человек.

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от "16" сентября 2015годаг. № _ЛО-11-01-001473 .

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется;
логопедический кабинет – имеется; приспособлен, емкость -4 человека, состояние – удовлетворительное;
кабинет педагога-психолога - не имеется;
стоматологический кабинет – и не имеется, приспособлен, емкость 0 человек, состояние - удовлетворительное;
процедурная - имеется, типовое помещение, емкость – 2 человека, состояние - удовлетворительное;
Потребность в медицинском оборудовании не имеется;
Основные недостатки:

14. Питание воспитанников - организовано:

а) питание организовано в Групповых помещениях.

Буфет имеется не имеется. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное;
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 10 детей, что составляет 8 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией ПХМК, ИП Родинцев, ООО «Молоко»

г) хранение продуктов организовано, соответствует санитарным нормам;

д) обеспеченность технологическим оборудованием достаточное;
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям;
акты допуска к эксплуатации оформлены .

*Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования: не имеется;

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов, и участков соответствует.

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем организации имеется

к) питьевой режим воспитанников организован;

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг

(дератизация, дезинфекция) имеется;

договор №131 от 13.01.2023г. ФГУП «Дезинфекция» г. Сыктывкар .

15. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

- а) входной контроль (термометрия) организован.
- б) помещение для изолированных лиц не имеется;
- в) оснащённость измерителями температуры тела 100%;
- г) оснащённость установками для обеззараживания воздуха достаточно;
- д) дополнительная потребность в установках для обеззараживания воздуха 0 ед.;
- е) запас антисептических средств для рук 8 литров, на 240 дней;
- ж) запас дезинфицирующих средств 10 литров;
- з) запас масок для работников организации 300 штук, на 100 дней;
- и) запас перчаток для работников организации 100 пар, на 50 дней;
- к) наличие неисполненных предписаний (постановлений), выданных Роспотребнадзором в связи с неисполнением требований отсутствуют.

16. Нормы освещённости учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий

соответствует _____

Основные недостатки: _____

16. Наличие инструкций и другой документации: _____

Производственная документация:	наличие:
Бракежный журнал	имеется
Журнал учета скоропортящихся продуктов	имеется
Журнал учета температурного режима холодильных установок	имеется
журнал «Здоровья»	имеется
инструкции	имеется
Сан – эпид. требования к организации питания	имеется
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий	имеется
технологические карточки	имеется
Другая (указать):	имеется

Ассортимент основных продуктов питания, рекомендуемых для использования в питании детей в дошкольных образовательных учреждениях	имеется
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений: удовлетворительное

Наличие необходимой документации:

Программа «Развитие» (перспективный план) имеется

План работы на учебный год (проект) имеется

Книга движения детей имеется

Книга приказов по основной деятельности (приказ о зачислении детей) имеется

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования имеется

17. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены;

а) планируемый срок завершения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в соответствии с утвержденным перечнем мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности - "31" декабря 2023г.;

б) организационно-распорядительные документы по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности разработаны ;

в) ответственный за обеспечение антитеррористической защищенности назначен;

г) охрана объектов (территорий) организации обеспечивается;

д) объекты (территории) организации соответствуют предъявляемым требованиям к антитеррористической защищенности;

е) паспорта безопасности объектов (территорий) организации не требуют актуализации. Основание для актуализации: подпункт _____ пункта _____ требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), утвержденных

(реквизиты нормативного правового акта Правительства Российской Федерации об утверждении требований к антитеррористической защищенности, которые распространяются в отношении объектов (территорий) организации)

Примечание: раскрытие сведений о состоянии антитеррористической защищенности объектов (территорий) организации в акте оценки готовности не допускается в связи с тем, что сведения о состоянии антитеррористической защищенности отнесены к служебной информации ограниченного распространения, а их материальные носители должны иметь пометку «Для служебного пользования»

19. Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты организации: соответствует.
а) органами Государственного пожарного надзора в 2022-23 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась;

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____
сведения о выданных предписаниях: нет

- б) требования пожарной безопасности выполняются ;
- в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
Пожарная сигнализация исправна ;
- г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;
- д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает;
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
- е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара обеспечивает;
Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны обеспечивает.
Пожарные планы эвакуации разработаны;
Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;
- ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования не проводилась.

Вывод на основании акта от " ____ " _____ 20 ____ г. № _____, выданного

_____ ;
(наименование организации, проводившего проверку (соответствует/ не соответствует нормам)

- з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано;

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований пожарной безопасности: _____

- 20. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельной.
состояние удовлетворительное.

- * Опрессовка отопительной системы проведена.

_____ ;
(дата и номер документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %.

Хранение топлива не организовано.

- 21. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается;

Воздухообмен осуществляется за счет приточной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

- 22. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

- 23. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

- 24. Канализация централизованно.

- 25. Электроснабжение образовательной организации соответствует.

Процент изношенности электросетей _____ %.

Ответственный за электрохозяйство организации назначен.

Проведение инструктажей по электробезопасности организовано.

II. Заключение комиссии

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№36 общеразвивающего вида» г. Печора
(наименование организации)

к новому учебному году _____
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "___" _____ 20___ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ 20___ г. по "___" _____ 20___ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20___ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Подписи:

Председатель комиссии:

Серов В.А.

(подпись)

Глава муниципального района
- руководитель администрации

Члены комиссии:

Менников В.Е.

(подпись)

Заместитель руководителя
администрации;

Бахарева Л.В.

Директор муниципального казенного
учреждения
«Централизованная бухгалтерия»;

Пец Э.Э.

Начальник Управления образования
муниципального района «Печора»;

Пугач А.В.

Начальник ОВО по г. Печоре – филиала

ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Коми», майор полиции (по согласованию);

(подпись)

Казукова Е.А.




ВРИО начальника ОГИБДД ОМВД России по г. Печоре, капитан полиции (по согласованию);

Родинский О.А.

Генеральный директор ООО «ТЭК - Печора» (по согласованию);

(подпись)



Шадчин А.М.

Начальник МКУ «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций – МР «Печора» (по согласованию);

(подпись)



Бакк А.Г.

Внештатный технический инспектор труда Коми республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования (по согласованию);

Руководитель образовательной организации



Подпись

Составлен « 10 » 08 2023 г.

Принята и произведена



и разработана и принята О.А. Рудин